

COME PREPARARE GLI ESECUTIVI DI STAMPA E TAGLIO

Nel caso in cui il file inviato non rispettasse le specifiche richieste sarà nostra premura contattarti per darti le giuste indicazioni affinché si ottenga il miglior risultato per il prodotto scelto.

FORMATI COMPATIBILI

Vengono accettati file in **formato PDF, AI, JPG**.

RISOLUZIONE DEI FILE

La risoluzione consigliata dei file è 300 dpi, i file devono avere una **risoluzione minima di 150 dpi**.

FORMATO DEI TESTI

Non si assicura la buona leggibilità per testi di corpo inferiore a 5,5 mm, le lettere minuscole devono avere un'altezza minima di 3 mm.

Tutti i testi devono essere convertiti in tracciati/vettori.

IMPOSTAZIONE DEI COLORI

Tutti i file devono essere salvati in **QUADRICROMIA (CMYK)**.

I file in RGB (tricromia) verranno automaticamente convertiti in quadricromia.

Nel caso venissero indicati dei colori Pantone nelle note dell'ordine, tale informazione verrà presa in considerazione come riferimento indicativo, in fase di lavorazione i file verranno comunque convertiti in quadricromia. In base al tipo di supporto scelto, a causa della composizione del materiale, o delle lavorazioni selezionate, i colori potranno apparire in modo leggermente diverso.

ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento del file deve corrispondere alle dimensioni indicate in fase d'ordine (Base x Altezza).

SOVRASTAMPA

Verificare sempre che all'interno del file non siano presenti anteprime di sovrastampa che potrebbero far saltare alcuni elementi grafici.

IMMAGINI COLLEGATE

Verificare sempre che tutte le immagini presenti nel file siano incorporate e non collegate.

SAGOMATURA

Se al momento dell'ordine viene selezionata la lavorazione "sagomatura", all'interno del file esecutivo di stampa deve essere sempre presente un tracciato vettoriale creato con Illustrator che indichi il taglio. Il tracciato deve essere presente anche in caso di forme semplici come cerchi, ovali, o sagomature interne.

- **La fustella per il taglio e la grafica devono essere su 2 livelli separati.**
Lavorando da Illustrator, crea il livello che conterrà il tracciato vettoriale per il taglio e nominalo **Fustella**.
- Assicurandosi di lavorare nel livello Fustella, creare il tracciato della sagomatura che si desidera realizzare.
- Salvare il file in formato **PDF**, facendo attenzione di selezionare la voce **Crea livelli di Acrobat da livelli superiori e Mantieni funzioni di modifica di Illustrator**, per mantenere i livelli separati.
- Ricordati che il tracciato di taglio/sagomatura deve essere **un tracciato unico chiuso** (non si accettano tracciati composti da sezioni staccate una dall'altra). E' importante non creare forme troppo complesse, con angoli a raggio inferiore ai 10 mm.
Il tracciato deve essere creato manualmente e non in modo automatico con funzioni di autotraccia, in quanto i tracciati diventerebbero troppo complessi e con troppi punti di ancoraggio.

ABBONDANZA

Aggiungi **1 mm di abbondanza su ogni lato** (5 mm nel caso di stampa fronte e retro) e mantieni una distanza dai bordi di taglio di 3 mm per testi e contenuti importanti.

PANNELLI BIFACCIALI

Nel caso di pannelli bifacciali, dovranno essere forniti due file separati (uno per il fronte e uno per il retro).

FORI

Se in fase d'ordine viene selezionata la seguente lavorazione non è necessario inserire nessuna indicazione per la realizzazione dei fori. I fori vengono effettuati con diametro 4 mm, con il centro del foro a 20 mm dal bordo del pannello. Se i fori si volessero posizionare in punti differenti dai classici proposti (4 laterali – 2 laterali – 1 centrale) dovranno essere inseriti nel file di taglio inviato.

INVIO DEGLI ESECUTIVI DI STAMPA

I file possono essere inviati:

- al termine dell'ordine tramite upload diretto dal sito.
- in un secondo momento, accedendo alla propria area personale nella sezione "stato degli ordini"
- dal link riportato nella mail di conferma ordine.

La dimensione massima consentita per l'invio dei file tramite upload è di 500 Mb.

CONTROLLO DEI FILE DI STAMPA

Tutti i file vengono controllati in modo standard per:

- dimensione
- risoluzione
- margini di sicurezza.

Non viene effettuato il controllo ortografico dei testi